

Nux vomica-Homaccord®  
Nux vomica D2 + ASSOCIAÇÃO

**MEDICAMENTO ANTI-HOMOTÓXICO**

**APRESENTAÇÃO**

Solução – Frasco com 30 ml – 20 gotas/ml.

**VIA ORAL**

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada 30 ml contém: 57,32 mg de Nux vomica D2 dil.; 57,32 mg de Nux vomica D10 dil.; 57,32 mg de Nux vomica D15 dil.; 57,32 mg de Nux vomica D30 dil.; 57,32 mg de Nux vomica D200 dil.; 57,32mg de Nux vomica D1000 dil.; 57,32 mg de Bryonia D2 dil.; 57,32 mg de Bryonia D6 dil.; 57,32 mg de Bryonia D10 dil.; 57,32 mg de Bryonia D15 dil.; 57,32 mg de Bryonia D30 dil.; 57,32 mg de Bryonia D200 dil.; 57,32 mg de Bryonia D1000 dil.; 85,98 mg de Lycopodium clavatum D3 dil.; 85,98 mg de Lycopodium clavatum D10 dil.; 85,98 mg de Lycopodium clavatum D30 dil.; 85,98 mg de Lycopodium clavatum D200 dil.; 85,98 mg de Lycopodium clavatum D1000 dil.; 85,98 mg de Citrullus colocynthis D3 dil.; 85,98 mg de Citrullus colocynthis D10 dil.; 85,98 mg de Citrullus colocynthis D30 dil.; e 85,98 mg de Citrullus colocynthis D200 dil.; em Solução alcoólica 35% (vol.).

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Nux vomica-Homaccord é indicado nos casos de distúrbios funcionais das regiões: hepática e gastro-intestinais; no meteorismo; e nos distúrbios depois do consumo de álcool, de café ou de nicotina.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

**COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

A aplicação do medicamento anti-homotóxico atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as toxinas produzidas pelo organismo, ou ingeridas, ou inaladas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível o equilíbrio biológico. Este novo conceito de tratamento nasceu na terapêutica homeopática a qual está embasada no princípio da similitude, na lei de cura e na patogenia das substâncias medicamentosas descritas nas Matérias Médicas Homeopáticas, bem como, nos conceitos da imunologia.

**QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Nux vomica-Homaccord é contraindicado às pessoas com alergia aos componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista.**

**Durante a lactação não use este medicamento sem orientação do seu médico.**

**O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Este medicamento contém ÁLCOOL. Em virtude do teor alcoólico, Nux vomica-Homaccord deve ser administrado nos casos de doenças hepáticas e alcoolismo somente com acompanhamento médico.**

**Informe seu médico ou cirurgião-dentista sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

**ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você deve guardar este medicamento, sempre na embalagem original, em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), longe de qualquer tipo de fonte de calor e, ou umidade.

A solução de Nux vomica-Homaccord é incolor, com sabor e odor levemente alcoólico.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido.**

**Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.**

**Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

**Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se você poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento é de uso por via oral. Você deve tomar as gotas prescritas com um pouco de água. Mantenha o frasco sempre fechado após o uso.

**Mantenha sempre a dose e a frequência indicadas pelo prescritor.**

**Dose recomendada para adultos e crianças:** 10 gotas, 3 vezes ao dia por uma semana. Nos casos agudos, inicialmente tomar 10 gotas a cada 15 minutos, por um período de 2 horas.

**Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Caso os sintomas persistam por mais de 2 dias ou se agravem, suspenda o uso do medicamento e entre em contato com o seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos, pois pode significar uma reação ao medicamento, que pode requerer uma nova orientação do prescritor.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 2 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

**O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Caso você esqueça-se de tomar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

**O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

A conduta nos casos de ingestão acidental e, ou ingestão acima da dose sugerida, ou prescrita, é observar o surgimento de alguma manifestação clínica, tais como: tontura, enjoo, náuseas e dor de cabeça e, caso isto aconteça, suspenda o uso do medicamento e procure o seu médico, ou o farmacêutico.

## Texto de Bula para o paciente - Nux vomica-Homaccord® Gotas

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **Venda sob prescrição médica.**

MS: 1.6198.0003.001-4

Farmacêutico responsável: Wilton Adão - CRF-PR nº30.165

Fabricado por: Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 – Baden-Baden, Alemanha.

Importado e distribuído por:

### **Heel do Brasil Biomédica Ltda.**

Avenida Santos Dumont, 1100 3º andar

83403-500 – Colombo – PR

CNPJ: 05.994.539/0001-27

SAC: 0800-7709000

[www.heel.com.br](http://www.heel.com.br)

**- Heel**

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 11/09/2019.

